

UC | EEN MACHINE VOOR ALLES.

De perfecte voorlader vaatwasmachine



Een machine voor een perfect en
hygiënisch schoon resultaat. Exact
afgestemde toebehoren. Speciaal
ontwikkelde reinigingsmiddelen.
Advies en persoonlijke begeleiding.
Planningscapaciteit en training.
Monitoring, reporting en service.
Dit alles vindt u bij Winterhalter.

ALSTUBLIEFT.

Glazen. Serviesgoed. Bestek. Platen en bladen. Bakkers- en slagskratten. Veel of weinig ruimte. Met waterontharding of zonder. De UC-serie is gebaseerd op een eenvoudig idee: alles volgens uw wensen en behoeften. Eén machine voor alles. Maar wel zo samen te stellen, dat er uiteindelijk een individuele oplossing ontstaat. De door u gewenste machine.



UC-S



UC-M



UC-L



UC-XL

VOOR VEEL OF WEINIG RUIMTE

De UC-serie is verkrijgbaar in vier verschillende afmetingen: S, M, L en XL. Zo kiest u altijd het juiste machineformaat, precies passend bij uw ruimte en vaatwerk. En ongeacht het gekozen formaat: voor iedere toepassing is er uiteraard een geschikte korf.

PERFECTE REINHEID EN HYGIËNE

Stralend schoon. Hygiënisch zuiver. Vlekkeloos resultaat. De UC staat garant voor jarenlange perfecte wasresultaten. Voor de hoogste eisen aan reinheid en hygiëne. En de hoogste eisen aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

INTELLIGENT TOUCHDISPLAY

voor intuïtief en comfortabel bedienen

CONNECTED WASH

kan digitaal in een netwerk worden opgenomen, voor meer zekerheid en efficiëntie

INNOVATIEF WASVELD

met stromingsoptimalisatie en nieuwe uitstroomopeninggeometrie: voor maximaal 25 % waterbesparing



UC-L



De missie van UC: schitterende glazen, schoon serviesgoed, vlekkeloos bestek. Voor een tevreden glimlach bij uw gasten.

BEDIENINGSGEMAK

Een intelligent touchdisplay met programmakeuze, voortgangsaanduiding en korte, verklarende video's. Ergonomisch deurgreep. En bijzonder eenvoudig schoon te maken, omdat de beide wasvelden met een druk op de knop met één hand uit de machine kunnen worden genomen. Helemaal zonder gereedschap. De bediening van de UC is eenvoudig en intuïtief. Precies zoals u het wilt.

MAATWERKOPLOSSING

Voor u gemaakt: afhankelijk van het gebruik heeft u een UC voor glazen-, serviesgoed-, bestek- of als bistrovatwasmachine. Iedere machine heeft maximaal drie standaardprogramma's, waarmee het wassen eenvoudig en snel kan worden aangepast aan de vorm, het formaat en de mate van vervuiling van het betreffende vaatwerk.

ZUINIG EN VOORDELIG

De UC-serie is zuinig in gebruik en voordelig in werking: het geoptimaliseerde wasveld reduceert het waterverbruik ten opzichte van het eerdere model met tot wel 25%. Daardoor dalen ook de kosten van het energie- en reinigingsmiddelenverbruik, wat de totale bedrijfskosten nog verder verlaagt. En dat met perfecte wasresultaten.



Een overzicht met alle overige productkenmerken van de UC-serie vindt u op onze website:

>> www.winterhalter.nl/uc



FLEXIBEL MACHINECONCEPT

Het basisconcept van de UC heeft zich in de loop der vele jaren bewezen en de serie zo succesvol gemaakt: één machinetechnologie voor vier verschillende toepassingen. De UC is exact geschikt voor uw specifieke eisen: als vaatwasser voor glazen, serviesgoed, bestek of als bistrovaatwasmachine. Maar ook als het voornaamste gebruik verandert: uw servicemonteur kan de machine opnieuw configureren en van een glazenwasmachine bijvoorbeeld een bistrovaatwasmachine maken. Daarnaast biedt de UC u bij elk standaardprogramma een hele serie speciale programma's. Bijvoorbeeld een kort programma en een intensief programma voor hardnekkige vervuilingen. Het ECO-programma voor een bijzonder zuinige werking of het Silence-programma voor een extra stille werking, ideaal in de buurt van de barrierte. Bovendien nog programma's voor de zelfreiniging, de tankwaterwissel en voor het ontkalken.

INTELLIGENT TOUCHDISPLAY

Klaar voor de toekomst: de UC is voorzien van een handig touchdisplay. Een taalafhankelijke gebruikersinterface met begrijpelijke pictogrammen en foutmeldingen in 22 talen vereenvoudigt de bediening. Met de timerfunctie kunt u uw UC programmeren om op een bepaald tijdstip automatisch in- of uit te schakelen. Het display reageert snel en is ook eenvoudig te bedienen met handschoenen aan. Het oppervlak is gemaakt van glas en robuust uitgevoerd: het is getest onder extreme omstandigheden.

VARIPOWER: PERFECTE DRUK VOOR AL HET VAATWERK

Daardoor blijft licht vaatwerk zeker op zijn plaats en kan zwaarder vaatwerk worden gespoeld met een hogere druk: de automatische waterdrukregeling VarioPower zorgt ervoor dat de spoelparameter, afhankelijk van het geselecteerde programma, automatisch wordt aangepast aan het vaatwerk.

EFFICIËNTE FILTRATIE

Hoe schoner het waswater, des te beter het wasresultaat. Daarom is de UC-serie uitgevoerd met het beproefde en efficiënte viervoudige zeepfiltersysteem van Winterhalter. In stap 1 filtert een vlakzeef het grove vuil uit het spoelwater. In stap 2 komt de zeefcilinder met een microfilter voor kleine vuildeeltjes in actie. Daarna filtert de Mediamat in stap 3 de fijnste deeltjes, zoals koffiedik, uit het water. En de vierde stap is de pompinlaatzeef, die de pomp beschermt tegen mechanische beschadigingen.

DOORDACHT HYGIËNECONCEPT

De UC is voorzien van een troebelheidssensor, die de mate van vervuiling van het waswater automatisch herkent: hij bewaakt optisch het tankwater en zorgt bij te sterke mate van vervuiling voor een snelle regeneratie. Daarnaast zijn er nog andere features die garant staan voor een maximale hygiëne: bijvoorbeeld het hygiënische design van de machine met diepgetrokken korfgeleiding en diepgetrokken tank met hygiënisch tankelement. En de thermostop, die ervoor zorgt dat de naspoeling pas begint, als de vereiste naspoeltemperatuur voor een hygiënisch wasresultaat is bereikt. Het geïntegreerde hygiënelogboek documenteert de naleving van de voorschriften en zorgt voor aantoonbare veiligheid.


CONNECTED WASH: MEER VEILIGHEID, MEER EFFICIËNTIE

Iedere UC beschikt standaard over een LAN/wifi-functie. Daarmee kan de machine op het net worden aangesloten en via CONNECTED WASH worden verbonden met een computer of mobiele apparaten. Daardoor wordt het mogelijk alle belangrijke gebruiksgegevens van de machine te analyseren en te evalueren, zo kan het gehele wasproces geoptimaliseerd worden. Ook ontvangt uw UC automatisch alle belangrijke updates, zodat uw software altijd up-to-date is.

UITRUSTINGSOPTIES EN MOGELIJKHEDEN:

WARMTETERUGWINNING


De gebruikte energie intelligent benutten: De UC kan als optie worden geleverd met de geïntegreerde »Energy«-functie voor warmteterugwinning uit de uitblaasluucht. Deze benut de energie van de warme waterdamp om het koude toevoerwater voor te verwarmen. Dat zorgt voor een significante verlaging van het energieverbruik, verlaagt de bedrijfskosten en zorgt ervoor dat bij het openen van de machine nauwelijks nog warmvochtige waterdamp ontsnapt.



- ② In de warmtewisselaar wordt het koude toevoerwater door de energie van de warme waterdamp voorverwarmd.



- ① Na de wasbeurt wordt de warme waterdamp uit het interieur van de machine automatisch afgezogen.



- ③ Het voorverwarmde toevoerwater wordt in de boiler geleid en hoeft daarom niet meer volledig verhit te worden.

UITRUSTINGSOPTIES EN MOGELIJKHEDEN:

WATERBEHANDELING

Aanslag. Strepen. Vlekken. Dat zijn de »ongewenste groeten uit de spoelkeuken« en de natuurlijke vijanden van elke restaurateur. Omdat ze staan voor een slechte waskwaliteit. Omdat kalk een nadelig effect heeft op de werking van het reinigingsmiddel en het naglansmiddel en de machine blijvend beschadigt. Het probleem is de kwaliteit van het water; de oplossing is een professionele waterbehandeling.

Winterhalter heeft hiervoor een compleet productassortiment ontwikkeld: van eenvoudige ontharding tot deel- en volontzouting en omkeerosmose. Naar keuze in de machine geïntegreerd of als extern apparaat. Maar altijd exact afgestemd op uw eisen en de waterkwaliteit op uw locatie. Het resultaat is schitterende glazen zonder poleren, stralend bestek en glanzende borden.



De externe en interne omkeerosmose-oplossingen van Winterhalter:
AT Excellence-S, AT Excellence-M, UC-S Excellence-i/Plus en UC-M Excellence-i/Plus.

OMKEEROSMOSE

Voor de hoogste eisen op het gebied van waterkwaliteit is er de »UC Excellence-i« met ingebouwde omkeerosmose: deze zorgt voor schitterende glazen en stralend bestek, zonder poleren. In de UC Excellence-iPlus, die bovendien is voorzien van een ingebouwde ontharder, kunnen dankzij de VarioAqua-functie de glazen met osmosewater en het serviesgoed met onthard water worden gewassen.

De externe omkeerosmoseapparaten AT Excellence-S en AT Excellence-M overtuigen door de absolute betrouwbaarheid in het behalen van perfecte wasresultaten. Dankzij de AquaOpt-functie wordt na langere waspauzes het water net zo lang geoptimaliseerd tot de waterkwaliteit het gewenste kwaliteitsniveau heeft bereikt. De bedrijfsstatus van de AT Excellence-apparaten wordt op het display van vaatwasmachine weergegeven.

INGEBOUWDE ONTHARDER

Voor betere wasresultaten en ter bescherming van de machine: iedere UC is optioneel te verkrijgen met ingebouwde ontharder. Hij is ruimtebesparend in de machine geïntegreerd en voert continu zacht water aan. Zo kunnen reinigings- of naglansmiddelen optimaal functioneren en wordt kalkafzetting in de machine duidelijk verminderd.

»Bij ons moeten de meest uiteenlopende dingen gewassen worden. Daarom wilden wij vanaf het begin een sterke combinatie: een UC-XL voor het serviesgoed en een GN-container en een UC-S voor glazen en bestek. Absoluut de juiste beslissing: wij zijn steeds weer enthousiast over de kwaliteit, betrouwbaarheid en de klantenservice van Winterhalter!«

Michail Loukidis, CULINAIR MANAGER, ROTH ENERGIE | ALLENDORF





Reinheid en hygiëne: elk van onze afzonderlijke producten draagt zijn steentje daaraan bij. De combinatie bepaalt het wasresultaat. Welkom bij het totaalsysteem van Winterhalter!

VAATWASKORVEN

Ze zijn op maat gemaakt voor glazen, serviesgoed of bestek. Met hun functionele vormgeving passen ze zich exact aan het betreffende vaatwerk aan, beschermen het en voorkomen beschadigingen. Ze zorgen voor een ideale water- en luchtcirculatie en een snelle droging. Ze vereenvoudigen het hanteren en transporteren van het vaatwerk. En: speciale oplossingen zoals het dubbelkorfsysteem, waarmee u in slechts een wasbeurt op twee niveaus kunt wassen, zorgen voor nog meer flexibiliteit.

Vaatwaskorven hebben een significante invloed op de kwaliteit van de wasresultaten en de hoogte van de bedrijfskosten. Wij adviseren u graag over de ideale korf voor uw eisen. Zodat u uiteindelijk de voor u beste oplossing krijgt.



VAATWASPRODUCTEN

Zij staan vaak in de schaduw van de machine. En vaak worden ze onderschat. Maar ze zijn bepalend voor het vaatwasresultaat: de vaatwasproducten. Daarom vormen ze een belangrijk element in het totaalsysteem van Winterhalter.

Op onze hoofdvestiging in Meckenbeuren hebben wij daarom een onderzoeksafdeling met een eigen laboratorium gebouwd. Hier ontwikkelen en testen wij recepturen voor een uiterst effectief assortiment reinigingsmiddelen en hygiëneproducten. Ze zijn precies aangepast aan de verschillende soorten vaatwerk en vervuiling, zuinig in gebruik en binnen het assortiment perfect op elkaar afgestemd. Zo vullen ze elkaar aan en zorgen ze samen voor een briljant wasresultaat.



DOSEERTECHNIEK

Perfekte wasresultaten. Een constante hoge kwaliteit gedurende langere tijd. Zo laag mogelijke bedrijfskosten. Het optimaal doseren van de vaatwasproducten heeft talrijke voordelen. Optimaal gedoseerd betekent: exact afgestemd op de waterhardheid, het vaatwerk en de mate van vervuiling. Daarvoor zijn er de zuigglansen van Winterhalter: zij ondersteunen een exacte dosering van reinigings- en naglansmiddel uit het reservoir, met automatische niveaubewaking en leegmelding op het machinedisplay.

Optioneel is er ook de UC met ingebouwde reservoirs voor reinigings- en naglansmiddel. Zo is er geen extra plaats nodig en staan er geen reservoirs los in de keuken.



ONDERBOUW

U wilt uw UC op optimale werkhoogte zetten en tegelijkertijd bergruimte creëren? Om bijvoorbeeld uw vaatwaskorven ruimtebesparend onder de machine te bewaren? Of de reservoirs met reinigings- en naglansmiddel eronder zetten? Ook daaraan hebben wij gedacht en voor onze voorladermachines speciale onderbouwelementen ontwikkeld. Open en gesloten, in verschillende hoogtes, met en zonder lade. Voor het ruimtebesparend opbergen en ergonomisch werken.

ADVIES EN ONTWERP

Winterhalter is dé specialist op het gebied van professionele vaatwassystemen. Wij kennen de meest uiteenlopende keukens in de hele wereld. Wij weten waar het bij het wassen op aan komt en wat daarbij van belang is. En: wij verheugen ons erop deze kennis en ervaring met onze klanten te delen.

Samen analyseren wij uw processen, plannen wat u nodig heeft en de optimale uitrusting. Wij organiseren uw vaatwas, optimaliseren de vaatwaslogistiek, instrueren uw medewerkers en voeren scholingen voor hen uit. Als het gaat om wassen kunt u op ons rekenen. En we helpen u uw wasproces zo efficiënt mogelijk in te richten.

Wat kunnen wij voor u doen? Laten we in gesprek gaan: Telefoon +31 (0)85 203 00 35 of www.winterhalter.nl/contact/

»Wij zijn familiesensen!«

Nuchter. Vooruitziend. Familiegericht. De cultuur en waarden van onze familie hebben meer dan drie generaties lang het bedrijf Winterhalter gevormd. Dicht bij onze medewerkers, klanten en partners. Langetermijndenken gericht op de volgende generaties. Persoonlijk verantwoordelijkheid nemen; dat is allemaal typisch Winterhalter. Wij zijn trots op ons familiebedrijf. En we zijn blij dat elke dag een stukje verder te ontwikkelen.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter

DE EERSTE MACHINES VAN WINTERHALTER



Het begon in 1947: Karl Winterhalter begint in Friedrichshafen zijn eigen bedrijf. Eerst verzamelt hij oorlogsschroot en ontwikkelt daarmee huishoudelijke voorwerpen. Zoals pannen en ovens. Korte tijd later specialiseert hij zich en presenteert in 1957 model GS 60: de eerste professionele vaatwasmachine van Winterhalter. Dat was het startschot, vanaf dat moment heeft het bedrijf slechts één doel voor ogen: perfecte wasresultaten binnen een efficiënt vaatwasproces. Met deze coherente visie is Winterhalter erin geslaagd zich van machineleverancier te ontwikkelen tot aanbieder van een totaalsysteem voor vaatwastechniek.

»Producten, advies, service – bij Winterhalter drie grootheden die naadloos op elkaar aansluiten en onze klanten de zekerheid geven dat ze bij elke vraag over het vaatwasproces de juiste partner hebben.«

VAN VAATWASMACHINE NAAR VAATWASOPLOSSING

Er waren tijden dat het voldoende was om met een steekwagen de nieuwe vaatwasmachine in de keuken te plaatsen. Tegenwoordig ontwikkelen wij echter individuele vaatwastechniek voor onze klanten; perfect afgestemd op de situatie ter plaatse en de specifieke eisen en wensen van de klant. Een dergelijke oplossing is gebaseerd op een heldere analyse en dito ontwerp. Daarvoor visualiseren wij de ruimtebenutting met behulp van de modernste CAD-software in zowel 2D als 3D. Voor een op maat gemaakt en efficiënt vaatwasproces.



MEER DAN **2.000**
MEDEWERKERS WERELDWIJD

Een hoge kwaliteitsstandaard. Gedrevenheid. Nieuwsgierigheid en ambitie. Dat zijn de typische eigenschappen die alle medewerkers van Winterhalter gemeen hebben. En daarmee zijn we van een klein Zwabisch familiebedrijf uitgegroeid tot een wereldwijd opererend bedrijf met meer dan 40 vestigingen en handelspartners in meer dan 70 landen. Wij zijn bijzonder trots op deze prestatie. Net zoals we trots zijn op elk van onze medewerkers die zijn of haar bijdrage daaraan heeft geleverd. Daarom willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om hen daar officieel voor te bedanken.



ONZE ACADEMIE VOOR VAATWASWETENSCHAP

Bijna 1.000 deelnemers per jaar en 250 trainingsdagen wereldwijd: in onze trainingsprogramma's delen wij onze kennis en ervaring op het gebied van »vaatwassen«. Niet alleen met onze eigen medewerkers maar ook met onze dealers en servicepartners. Ons doel: elke klant in diens eigen situatie deskundig en professioneel adviseren bij het eerste informatieve gesprek, bij het installeren van een vaatwasmachine en bij de onderhouds- en servicebezoeken.

EIGEN LABORATORIUM VOOR BETERE REINIGINGSMIDDELEN

Willen wij als vaatwasspecialist vertrouwen op de producten van andere producenten? Het antwoord op deze vraag liet niet lang op zich wachten en was heel duidelijk »nee«. Daarom hebben wij een eigen onderzoekslaboratorium: al vele jaren ontwikkelen wij daar speciale recepturen voor de originele reinigingsmiddelen van Winterhalter: van de zeep tot het naglansmiddel en hygiëneproducten.

Goed om te weten

Als vaatwasspecialist leggen wij bij Winterhalter de lat voor onszelf hoog: wij willen onze klanten niet alleen in hun huidige situatie tevredenstellen, wij willen ze proactief begeleiden en een langdurige relatie met hen aangaan. Service speelt hierbij een belangrijke rol: ons netwerk staat garant voor een snelle en professionele ondersteuning bij de klant op locatie. Wereldwijd.

Wij en onze servicepartners zijn daar waar u ons nodig heeft. Daar kunt u bij Winterhalter altijd op vertrouwen!



Welke mogelijkheden bieden onze nieuwe technologieën? Hoe veranderen onze maatschappij en werkomgeving? Welke trends en ontwikkelingen bepalen de toekomst van het professioneel vaatwassen? Al deze vragen hebben onze buitengewone belangstelling. Daarom zijn wij nu al intensief bezig met datgene wat morgen en overmorgen op ons en op onze klanten zal afkomen. Enkele oplossingen daarvoor laten we zien met onze NEXT LEVEL SOLUTIONS. Actuele voorbeelden zijn CONNECTED WASH en PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»Tot ziens!«

Een vaatwasmachine van Winterhalter blijft vaak 15 tot 20 jaar lang zijn werk doen, onze klanten hoeven daarom slechts zelden na te denken over het afgedankte apparaat. Wij doen dat daarentegen des te meer. Wij construeren onze machines met modules, zodat we ze op een later tijdstip eenvoudig kunnen ontmantelen. Wij reduceren het aantal verschillende materialen, kiezen voor gestandaardiseerde materialen en markeren onze kunststof componenten zodat ze eenvoudig kunnen worden gerecycled. Door deze en nog veel meer andere maatregelen zijn de vaatwasmachines van Winterhalter in bijzonder hoge mate recyclebaar.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Het is niet alleen een aanduiding van de herkomst, maar een keurmerk: producten die in Duitsland en Zwitserland zijn geproduceerd worden overal in de hele wereld gewaardeerd om hun hoge kwaliteit en absolute betrouwbaarheid en om hun constructieve hoogwaardigheid, vernuft en precisie. Winterhalter is daar het beste bewijs voor: in Meckenbeuren, Endingen en Rüthi ontwikkelen en produceren wij oplossingen voor superieure reinheid en hygiëne. Elke afzonderlijke vaatwasmachine die bij ons uit de fabriek komt doet recht aan die belofte.











TECHNISCHE GEGEVENS

Algemene gegevens		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Tankinhoud	l	9,5	15,3	15,3	15,3
Korfafmetingen	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 500 x 540
Lichte invoerhoogte	mm	309	309	404	404
Waspomp	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Geluidsemissie	dB(A)			max. 55	
Spatbescherming met kunststof achterwand		IPX3	IPX3	IPX3	–
Spatbescherming met RVS-achterwand		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Gewicht netto / bruto	kg	59 / 68	64 / 74	69 / 79	69 / 79
met Energy	kg	64 / 73	70 / 80	75 / 85	75 / 85
met Excellence-i	kg	79 / 88	85 / 95	–	–
Max. toevoerwatertemperatuur	°C			60 (Energy: 20 / Excellence-i: 35)	
Vereiste dynamische waterdruk	bar / kPa			1,0 – 6,0 / 100 – 600	
bij Energy	bar / kPa			1,5 – 6,0 / 150 – 600	
bij Excellence-i	bar / kPa			1,4 – 6,0 / 140 – 600	

Specifieke gegevens op basis van de software		Glazen	Serviesgoed	Bistro	Bestek
Theoretisch vermogen standaard *1	korven / uur	22 / 32 / 48	24 / 28 / 40	28 / 32 / 40	11
Theoretisch vermogen kort programma *1	korven / uur	77	66	66	21
Benodigd naspoelwater per wasbeurt *2 UC-S	l	Standaard: 2,0 Eco: 1,8 Cool: 3,4	Standaard: 2,0 Eco: 1,8	Standaard: 2,0 Eco: 1,8	Standaard: 3,2 Eco: 2,9
Benodigd naspoelwater per wasbeurt *2 UC-M, -L, -XL	l	Standaard: 2,2 Eco: 2,0 Cool: 3,4	Standaard: 2,2 Eco: 2,0	Standaard: 2,2 Eco: 2,0	Standaard: 3,4 Eco: 3,1
Tanktemperatuur	°C	62 Cool: 55	62	62	69
Naspoelwatertemperatuur	°C	65 Cool: *3	85	65 – 85	85
Naspoelwatertemperatuur Energy *4	°C	65	65	65	65

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Spanning	Afzekering	Totale aansluitwaarde *5	Totale aansluitwaarde Cool *5	Landen
		Tankverwarming 1,8 kW Boilerverwarming 4,9 kW	Tankverwarming 2,5 kW Boilerverwarming 4,9 kW	
380V – 415V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10A	6,0 kW	–	Wereldwijd
	16A	7,9 kW	6,1 kW	
220V – 240V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10A	1,8 kW	–	
	13A	2,6 kW	–	
	16A	3,2 kW	3,4 kW	
	20A	4,1 kW	4,2 kW	
230V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16A	3,0 kW	–	België
230V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25A	7,3 kW	–	
200V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20A	3,3 kW	–	Japan
200V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25A	6,9 kW	–	

UC-S**UC-S Energy****UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus****UC-M****UC-M Energy****UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus****UC-L****UC-L Energy****UC-XL****UC-XL Energy**

Aanwijzing Voor plaatsing in een nis moeten de volgende maatwijzigingen in acht worden genomen:

Hoogte: + 5 mm
 Breedte: + 10 mm
 Diepte: + 5 mm

a Door de poten te verwijderen verlaagt u de machinehoogte met 10 mm.

b Zonder ingebouwde reservoirs voor reinigings- en naglansmiddel wordt de machine 20 mm minder diep.

Meer informatie vindt u in het installatieschema.

*1 Afhankelijk van de bouwzijdige omstandigheden (toevoerwatertemperatuur / stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden lager zijn.

*2 Niet-bindende verklaring. De werkelijke hoeveelheid benodigd naspooelwater kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden op de gebruikslocatie.

*3 Afhankelijk van de toevoerwatertemperatuur, omschakelbaar naar 65 °C.

*4 Toevoerwatertemperatuur < 20 °C.

*5 De werkelijke aansluitwaarde is afhankelijk van de spanning.

UITRUSTINGSOPTIES EN MOGELIJKHEDEN:

HET WINTERHALTER FLESSENSPOELSYSTEEM


Schoongespoelde flessen. In minder dan een minuut. Voor een gecertificeerde hygiënezekerheid.
De flessenmand voor de UC-serie. Ook geschikt voor bestaande machines.



Water in eigen flessen. Of karaffen. Gevuld uit een waterkoeler. Steeds meer horecabedrijven serveren hun gasten op deze manier water – maar hoe krijgen ze de flessen weer schoon? Winterhalter heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld: Met de flessenmand en een speciale adapter verandert iedere vaatwasmachine uit de UC-serie in een flessenspoelsysteem. Via een speciale sproeier wordt het water direct in de fles gespoten – daardoor voldoet de machine aan de gecertificeerde hygiënezekerheid volgens DIN SPEC 10534. Bovendien kunnen alle vaatwasmachines uit de UC-serie op elk gewenst moment worden uitgebreid met deze flessenmand.

DE VOORDELEN

- ✓ Tot wel 8 perfect gespoelde flessen in minder dan 1 minuut
- ✓ Geschikt voor flessen met een diameter tot 100 mm
- ✓ Gecertificeerde hygiënezekerheid volgens DIN SPEC 10534
- ✓ De machine kan worden aangepast voor gebruik met en zonder flessenmand. Hiervoor wordt gewoon het onderste wasveld vervangen door de adapter voor de flessenmand
- ✓ Beschikbaar voor elke voorlader-vaatwasmachine uit de UC-serie van Winterhalter





»In deze brochure hebben wij u onze UC-serie gepresenteerd: de producteigenschappen, de toepassingsmogelijkheden en datgene wat de machines onderscheidend maakt. Het krachtigste argument kunnen we u hier echter niet leveren: de positieve ervaringen van onze tevreden klanten. Vraag het hen zelf als u daar de gelegenheid voor hebt. Betere hulp bij een beslissing is er niet.«

Jürgen en Ralph Winterhalter